








CUSTOM MATERIAL HANDLING

We offer **custom** solutions for handling, lifting and towing your specific loads. **The handling of extraordinary** weights and dimensions are one of our strengths.

MOVIMENTAZIONE INTERNA SU MISURA

Icem vi offre soluzioni **personalizzate** per movimentare, sollevare, trainare i vostri carichi specifici. Pesi e dimensioni **fuori dall'ordinario** sono uno dei nostri punti di forza.

INTERNE FLURFÖRDERZEUGE NACH MASS

Wir bieten Ihnen **maßgeschneiderte** Lösungen für das Bewegen, Anheben und Ziehen von Lasten auf Ihrem Betriebsgelände. Das Arbeiten mit Speziallasten von **mehr als dem üblichen Gewicht oder mit Sondermaßen** zählt zu unseren Stärken.



UN'AZIENDA SEMPRE ALL'AVANGUARDIA

La nostra azienda è presente sul mercato dal 1961 e, grazie al know-how acquisito in tutti questi anni, ha sviluppato una gamma di **carrelli standard e custom, fino a 25 ton**, adatti a lavorare sia in condizioni di lavoro standard che estreme o del tutto particolari. Uno dei nostri punti di forza è certamente l'equilibrata dimensione aziendale, che ci permette di lavorare ad un livello qualitativo alto e, al contempo, di mantenere un rapporto più confidenziale e diretto con i nostri clienti. Questo ci permette, inoltre, di contare su un livello di **efficienza**, dinamicità e **flessibilità** che parte dal coinvolgimento del personale: la motivazione del gruppo di lavoro fa sì che ognuno nella nostra azienda dia il massimo e ciò si riflette positivamente sulla qualità dei nostri prodotti e servizi. **Velocità, prontezza e competenza nelle risposte** tecnico-commerciali sono, per noi, elementi fondamentali.




A COMPANY ALWAYS AT THE CUTTING EDGE

*Our company has been in business since 1961 and, thanks to the know-how acquired over the years, we have developed a range of standard and customised trucks, up to 25 tons, suitable to work in both standard and extreme, or very special, working conditions. One of our strengths is certainly the balanced size of the company, which allows us to work at a high level of quality, and at the same time to maintain a more personal and direct relationship with our customers. In addition to this, thanks to this kind of structure we can count on a **level** of efficiency, dynamism and **flexibility** that results from the involvement of our staff: a motivated team means that everyone in our company strives to give their best and this is positively reflected on the quality of our products and services. **Speed, promptness and skill in technical and commercial matters** are, for us, essential.*



EINE FIRMA, DIE IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND IST

Unser Unternehmen ist seit 1961 auf dem Markt präsent und dank des in diesen Jahren gesammelten Know-hows konnten wir eine **Produktpalette mit standardmäßigen und angepassten Staplern bis zu 25t entwickeln**, die unter standardmäßigen, extremen oder ganz besonderen Arbeitsbedingungen arbeiten können. Eine unserer Stärken ist sicherlich die ausgewogene Größe des Unternehmens, die es uns ermöglicht, auf einem hohen Qualitätsniveau zu arbeiten und gleichzeitig eine vertraulichere und direktere Beziehung zu unseren Kunden zu haben. Diese Art von Struktur ermöglicht es uns außerdem, auf ein hohes Niveau an **Effizienz**, Dynamik und **Flexibilität** zählen zu können, das von der Einbeziehung des Personals ausgeht: Die Motivation der Arbeitsgruppe sorgt dafür, dass jeder in unserem Unternehmen sein Bestes gibt und dies wirkt sich positiv auf die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen aus. **Geschwindigkeit, Promptheit und Kompetenz bei den technischen und kaufmännischen Fragen** sind für uns grundlegende Elemente.



CREATORI DI SOLUZIONI PERSONALIZZATE


Per noi niente è scontato. Per questo cerchiamo di essere precisi ed accurati fin dai primi contatti: puntiamo a dare le risposte più efficaci per individuare insieme al cliente il prodotto adatto alle proprie necessità. Saremo lieti di potervi affiancare fin dai primi step, per poter analizzare insieme tutti i requisiti necessari e le peculiarità del caso, per analizzare insieme il progetto sottoposto e ad assistervi anche nel servizio post-vendita con ricambi pronti alla spedizione entro le 24 ore dall'ordine. Il nostro obiettivo principale è **sviluppare i vostri problemi per trasformarli in soluzioni specifiche, efficaci e funzionali!** In fondo, ciò che solitamente è ritenuto "speciale" è la nostra quotidianità!

CREATORS OF CUSTOM SOLUTIONS

*We take nothing for granted, and that is why we try to be precise and accurate since the first time you contact us: we aim to act in the most efficient way to find, together with our customers, the right product for their needs. We will be happy to assist you from the very first steps, to assess all the necessary requirements and distinctive elements of the case together with you, to study the submitted project with your cooperation and to support you also in the after-sales service with spare parts ready for shipment within 24 hours from receipt of order. Our main objective is to **study your problems and turn them into specific, effective and functional solutions!** After all, what is usually considered 'special' is what we do every day!*

WIR LIEFERN MAßGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Für uns ist nicht selbstverständlich. Daher versuchen wir ab dem ersten Kontakt präzise und sorgfältig zu sein: Wir bemühen uns um effizientere Antworten, um zusammen mit dem Kunden das Produkt zu bestimmen, dass für dessen Anforderungen geeignet ist. Wir wären sehr erfreut, Sie ab dem ersten Schritt begleiten zu können, um zusammen alle notwendigen Anforderungen und die Besonderheiten des Falles und das unterbreitete Projekt analysieren zu können und Ihnen auch im After-Sales-Kundendienst mit Ersatzteilen, die innerhalb von 24 h ab der Bestellung zur Versendung bereit sind, zur Seite stehen zu können. Unser Hauptziel ist es, **Ihre Probleme zu entwickeln, um sie in spezifische, effiziente und funktionelle Lösungen umzuwandeln!** Im Grund ist das, was normalerweise für „besonders“ gehalten wird, unser Alltag!



INDEX

TRANSPALLET ELETTRICI

Electric pallet trucks
Elektro-Niedergabelhubwagen

7

TRANSPALLET ELEVATORI ELETTRICI

Electric stackers
Elektro-Hochhubwagen

13

TRANSPALLET ELETTRICI INOX E ZINCATI

Stainless steel and galvanized range
Auswahl aus rostfreiem Stahl und verzinkt

19

CARRELLI CON FORCHE A SBALZO

Walkie counterbalanced trucks
Freitragender Stapler

22

TRATTORI ELETTRICI

Tow tractors
Schlepper

24

COMMISSIONATORI ELETTRICI

Order pickers
Kommissionierer

27

PRODOTTI SU MISURA

Custom trucks
Sonder-Maschinen

31



SEMPlici

**EASY
EINFACH**



COMPATTI

**COMPACTS
KOMPAKT**



PRATICI

**PRACTICAL
PRAKTISCH**



LEGGERI

**LIGHTWEIGHT
LEICHT**

I transpallet a basso sollevamento sono la soluzione ideale per i trasporti orizzontali di merce pallettizzata e non, anche in ambienti ristretti.

Our pallet trucks are the ideal solution for horizontally transporting goods, both on and off pallets, including in narrow spaces.

Diese Gabelhubwagen sind die ideale Lösung für den horizontalen Transport von Waren auf oder ohne Palette, auch auf engem Raum.



TRANSPALLET ELETTRICI

ELECTRIC PALLET TRUCKS
ELEKTRO-NIEDERGABELHUBWAGEN



2000 kg



115 mm



HF

Transpallet elettrico compatto con guida a timone

Compact electric pallet truck with tiller

Kompaktes Elektro-Niedergabelhubwagen mit Deichselführung



1600 - 12000 kg



115 - 160 mm

TP

Transpallet elettrico, con o senza pedana operatore

Electric pallet truck, with or without stepboard

Elektro-Niedergabelhubwagen, mit oder ohne Fahrerstand



2000 - 3000 kg



115 mm



TPC-AR

Transpallet elettrico con pedana operatore, richiudibile o fissa, e protezioni laterali

Electric pallet truck with folding or fixed stepboard and side guards

Elektro-Niedergabelhubwagen mit ausklappbarer oder fester Fahrerplattform und Seitenschützen



2000 - 5000 kg



115 - 130 mm

GL

Transpallet elettrico con gruppo trazione laterale

Electric pallet truck with side traction unit

Elektro-Niedergabelhubwagen mit Seitenantrieb

TRANSPALLET ELETTRICI

Electric pallet trucks
Elektro-Niedergabelhubwagen

TP-T

Transpallet elettrico con traslatore sulle forche, con o senza pedana operatore

Electric pallet truck with side-shifter on forks, with or without stepboard

Elektro-Niedergabelhubwagen mit Seitenschieber auf den Gabeln, mit oder ohne Fahrerstand



1600 - 2000 kg



115 mm



TP-B TPC-B

Transpallet elettrico con bilancia a celle di carico, con o senza pedana operatore e possibilità di trasmissione dati

Electric pallet truck with load cell weighing system, with or without stepboard and set up for wireless transmission

Elektro-Niedergabelhubwagen mit Lastzellen-Wiegesystem und optionaler Datenübertragung



1600 - 2000 kg



115 mm

GP

Transpallet elettrico con operatore trasportato in piedi e guida a volante

Electric pallet truck with stand-on operator and steering wheel

Elektro-Niedergabelhubwagen mit Fahrerstand und Lenkrad



2000 - 23000 kg



115 - 160 mm



GT

Transpallet elettrico con operatore seduto e guida a volante

Electric pallet truck with sit-on operator and steering wheel

Elektro-Niedergabelhubwagen mit Fahrersitz und Lenkrad



2000 - 23000 kg



115 - 160 mm





6000 kg



200 mm



TP 60 FL

Serie TP-FL con forche larghe e forche FEM

TP-FL series with straddle legs and FEM lifting forks

Serie TP-FL mit breiten Gabeln und FEM-Hubgabeln



7000 kg



130 mm



GL 70

Serie GL con pianale alto 970 mm

GL series with platform height of 970 mm

Serie GL mit Plattform-Höhe 970 mm



4000 kg



130 mm



TPC 40

Serie TPC con forche a misura e ruote superelastiche

TPC series with customisable forks and superelastic wheels

Serie TPC mit Gabeln nach Maß und superelastischen Rädern



14000 kg



GT 140

Serie GT con pianale e bordo di contenimento

GT series with platform and containment wall

Serie GT mit Plattform und Begrenzungskante

ALCUNI ESEMPI DI GRANDI PORTATE

Some examples of **large capacities**
Beispiele für **hohe Tragfähigkeit**

TRANSPALLET ELETTRICI

Electric pallet trucks
Elektro-Niedergabelhubwagen

TP 130 FC

Serie TP con forche concave per bobine D. 2000-3000 mm e lunghezza 2500 mm

TP series with concave forks for coils 2000-3000 mm in diameter and 2500 mm long

Serie TP mit konkaven Gabeln für Spulen D. 2000-3000 mm und Länge 2500 mm



13000 kg



160 mm



GP 100

Serie GP con pianale e girofaro

GP series with platform and flashing light

Serie GP mit Plattform und Signallampe



10000 kg



130 mm



GT 60 FC

Serie GT con ruote superelastiche e forche concave per bobine D. 1200-1650 e lunghezza 2800 mm

GT series with superelastic wheels and concave forks for coils 1200-1650 mm in diameter and 2800 mm long

Serie GT mit superelastischen Rädern und konkaven Gabeln für Spulen D. 1200-1650 und Länge 2800 mm



6000 kg



160 mm



GP 120

Serie GP con forche a misura a basso profilo

GP series with customisable low-profile forks

Serie GP mit Gabeln nach Maß und niedrigem Profil




12000 kg



160 mm





ROBUSTI

**TOUGH
ROBUST**



VERSATILI

**VERSATILE
VIELSEITIG**



EFFICIENTI

**EFFICIENT
EFFIZIENT**



COMPATTI

**COMPACT
KOMPAKT**

I transpallet ad alto sollevamento consentono manovre di accatastamento facili e sicure. Disponibili con montante simplex, duplex o triplex, con o senza grande alzata libera e tanti optional.

*The stackers allow easy and safe stacking.
Available with simplex, duplex or triplex masts, with or without full free lift and many options.*

Die Gabelhochhubwagen gestatten ein einfaches und sicheres Stapeln. Lieferbar mit Simplex, Duplex oder Triplex-Mast, mit oder ohne Freihub und in vielen Sonderausführungen.

TRANSPALLET ELEVATORI ELETTRICI

ELECTRIC STACKERS
ELEKTRO-GABELHOCHHUBWAGEN



1000 - 2000 kg



500 - 6200 mm



TE

Transpallet elevatore elettrico

Electric stacker

Elektro-Gabelhochhubwagen



1400 - 2000 kg



500 - 6200 mm

TEC

Transpallet elevatore elettrico con pedana operatore, richiudibile o fissa, e protezioni laterali

Electric stacker with folding or fixed stepboard and side guards

Elektro-Gabelhochhubwagen mit ausklappbarer oder fester Fahrerplattform und Seitenschützen



1400 - 2000 kg



500 - 6200 mm



GPE

Transpallet elevatore elettrico con operatore trasportato in piedi e guida a volante

Electric stacker with stand-on operator and steering-wheel

Elektro-Gabelhochhubwagen mit Fahrerstand und Lenkrad



1400 - 2000 kg



500 - 6200 mm

GTE

Transpallet elevatore elettrico con operatore seduto e guida a volante

Electric stacker with sit-on operator and steering-wheel

Elektro-Gabelhochhubwagen mit Fahrersitz und Lenkrad

TRANSPALLET ELEVATORI ELETTRICI

*Electric stackers
Elektro-Gabelhochhubwagen*

TE 4D

Carrello elevatore elettrico a quattro sensi di marcia

4-way electric stacker

4-Wege Elektro-Hochhubwagen



1600 - 2000 kg



500 - 6200 mm

CROSS

Carrello elevatore elettrico a quattro sensi di marcia con montante retrattile

4-way electric stacker with reach mast

4-Wege Elektro-Hochhubwagen mit Schubmast



1600 - 2000 kg



500 - 6200 mm



CROSS-P

Carrello elevatore elettrico a quattro sensi di marcia, con montante retrattile, operatore seduto e guida a volante

4-way electric stacker with reach mast, sit-on operator and steering-wheel

4-Wege Elektro-Hochhubwagen mit Schubmast, Fahrersitz und Lenkrad



2000 kg



500 - 6200 mm

STP

Elevatore elettrico a pianale adibito ad esclusivo sollevamento di materiali, con o senza protezioni e motore a corrente alternata

Electric lifting stacker with platform for goods lifting only, with or without guards and AC motor

Elektro-Hochhubwagen mit Plattform ausschliesslich für Materialhub, mit oder ohne Schutz und Wechselstrommotor



800 - 1500 kg



1670 - 4700 mm





8000 kg



2500 mm

TE 40

Serie TE con forche di sollevamento a misura ed estrazione laterale della batteria

TE Series with customisable lifting forks and battery removal from the side

Serie TE mit Hubgabeln nach Maß und seitlicher Entnahme der Batterie



7000 kg



1800 mm

TE 70

Serie TE con puntone fisso lungo 3200 mm e D. 150 mm

TE series with fixed strut 3200 mm long and 150 mm in diameter

Serie TE mit fester Strebe 3200 mm lang und D. 150 mm



12000 kg



1900 mm

GTE 120 FL

Serie GTE-FL con posizionatore forche idraulico e regolazione esterna delle forche di sollevamento 425-900 mm

GTE-FL series with hydraulic forks positioner and external lifting fork adjustment of 425-900 mm

Serie GTE-FL mit hydraulischer Gabelpositionierung und 425-900 mm Verstellung der Aussenbreite der Hubgabeln



4000 kg



3750 mm

TE 40 FL

Serie TE-FL con forche a terra larghe e forche di sollevamento regolabili fino a 1450 mm

TE-FL series with straddle legs and lifting forks adjustable up to 1450 mm

Serie TE-FL mit breiten Basisgabeln und verstellbaren Hubgabeln bis 1450 mm



Some examples of **large capacities**
Beispiele für **hohe tragfähigkeit**

Electric stackers
Elektro-Gabelhochhubwagen

TE 40

Serie TE con forche dotate di supporto arrotondato per il sollevamento di coil D. 1350 mm in verticale

TE series with rounded support on the forks for vertically lifting of coils 1350 in diameter

Serie TE mit Gabeln mit abgerundeter Halterung zum vertikalen Heben von Spulen D. 1350 mm



 **4000 kg**

 **500 mm**

GTE 120

Serie GTE con puntone fisso lungo 1250 mm ed altezza 355 mm, per il trasporto di bobine D. 1000-1500 mm

GTE series with fixed strut 1250 mm long and 355 mm high for transporting coils 1000-1500 mm in diameter

Serie GTE mit fester Strebe 1250 mm lang und 355 mm hoch, für den Transport von Spulen D. 1000-1500 mm

 **12000 kg**

 **1800 mm**



GPE 230

Serie GPE con pedana operatore e predisposizione per applicazione specifica del cliente

GPE series with stepboard and set-up for specific customer applications

Serie GPE mit Fahrerstand und Eignung für spezifische Kundenanwendungen



 **23000 kg**

 **2650 mm**

TE 80

Serie TE con 4 forche fisse a misura per il sollevamento di telai per trattamenti termici


TE series with 4 customisable fixed forks for lifting frames for heat treatment

Serie TE mit 4 festen Gabeln nach Maß zum Heben von Rahmen für Wärmebehandlungen

 **8000 kg**

 **1300 mm**





AFFIDABILI
RELIABLES
ZUVERLÄSSIG



FACILI DA PULIRE
EASY TO CLEAN
EINFACHE ZU REINIGEN



VERSATILI
VERSATILE
VIELSEITIG



ANTI CORROSIONE
ANTI CORROSION
KORRODIERT NICHT

Questa gamma è particolarmente indicata per le movimentazioni di prodotti alimentari, carni, salumi, pesce, prodotti chimici, farmaceutici, ecc., e, in generale, in ambienti sotto controllo igienico-sanitario e in presenza di agenti aggressivi.

This range is ideal for lifting and handling food products, fresh and dressed meats, cheese, fish, chemicals and pharmaceutical products, etc., and in general, in workplaces under strict health and hygiene control and in the presence of aggressive agents.

Diese Auswahl ist besonders geeignet für alle Transporte von Lebensmitteln, Fleisch, Wurstwaren, Fisch, chemischen und pharmazeutischen Produkten, etc., und im allgemeinen in Räumen / Umgebungen unter strikter hygienischer und sanitärischer Kontrolle und in Anwesenheit von aggressiven Agenten.

TRANSPALLET ELETTRICI INOX E ZINCATI

STAINLESS STEEL AND GALVANIZED RANGE
AUSWAHL AUS ROSTFREIEM STAHL UND VERZINKT



2000 kg
1600 - 3000 kg



115 mm



TPX

TPZ

Transpallet elettrico compatto con guida a timone, in acciaio inox o in versione zincata

Compact electric pallet truck with tiller, available in stainless steel or galvanized version

Kompaktes Elektro-Niedergabelhubwagen mit Deichselführung, in Edelstahl- oder verzinkter Ausführung



2000 - 3000 kg



115 mm



TPCX-AR

TPCZ-AR

Transpallet elettrico in acciaio inox o in versione zincata, con pedana operatore, richiudibile o fissa, e protezioni laterali

Electric pallet truck available in stainless steel or galvanized version, with folding or fixed stepboard and side guards

Elektro-Niedergabelhubwagen mit ausklappbarer oder fester Fahrerplattform und Seitenschützen, in Edelstahl- oder verzinkter Ausführung



2000 kg



115 mm

GPX

GPZ

Transpallet elettrico in acciaio inox o in versione zincata, con operatore trasportato in piedi e guida a volante

Electric pallet truck available in stainless steel or galvanized version, with stand-on operator and steering-wheel

Elektro-Niedergabelhubwagen mit Fahrerstand und Lenkrad, in Edelstahl- oder verzinkter Ausführung



2000 kg



115 mm



GTX

GTZ

Transpallet elettrico in acciaio inox o in versione zincata, con operatore seduto e guida a volante

Electric pallet truck available in stainless steel or galvanized version, with sit-on operator and steering-wheel

Elektro-Niedergabelhubwagen mit Fahrersitz und Lenkrad, in Edelstahl- oder verzinkter Ausführung

TRANSPALLET ELETTRICI INOX E ZINCATI

Stainless steel and galvanized range
Auswahl aus rostfreiem Stahl und verzinkt

TEX TEZ

Transpallet elevatore elettrico in acciaio inox o in versione zincata

Electric stacker available in stainless steel or galvanized version

Elektro-Gabelhochhubwagen, in Edelstahl- oder verzinkter Ausführung



1000 - 2000 kg



500 - 4700 mm

TECX

Transpallet elevatore elettrico in acciaio inox o in versione zincata, con pedana operatore, richiudibile o fissa, e protezioni laterali

Electric stacker available in stainless steel or galvanized version, with folding or fixed stepboard and side guards

Elektro-Gabelhochhubwagen mit ausklappbarer oder fester Fahrerplattform und Seitenschützen, in Edelstahl- oder verzinkter Ausführung



1500 kg



500 - 4700 mm



GPEX GPEZ GTEX GTEZ

Transpallet elevatore elettrico in acciaio inox o in versione zincata, con operatore trasportato in piedi o seduto e guida a volante

Electric stacker available in stainless steel or galvanized version, with stand-on or sit-on operator and steering-wheel

Elektro-Gabelhochhubwagen mit Fahrerplattform oder Fahrersitz und Lenkrad, in Edelstahl- oder verzinkter Ausführung



1400 - 1500 kg
2000 kg



500 - 4700 mm

CTSX CTSZ

Carrello elettrico con forche a sbalzo in acciaio inox o in versione zincata

Walkie counterbalanced electric truck available in stainless steel or galvanized version

Elektro-Freitragender-Gabelstapler, in Edelstahl- oder verzinkter Ausführung



600 - 800 kg
600 - 2500 kg



500 - 4700 mm



CARRELLI CON FORCHE A SBALZO

WALKIE COUNTERBALANCED TRUCKS **FREITRAGENDER STAPLER**



SENZA PATENTE
NO LICENSE
OHNE LIZENZ



ROBUSTI
TOUGH
KRAFTIG



ECONOMICI
COST-EFFECTIVELY
PREISGÜNSTIG



POTENTI
POWERFUL
STARK

Questa gamma è la soluzione ideale per tutte le applicazioni in cui non è possibile l'ingombro delle forche a terra.

This range is the right solution for applications in which there is no space for legs.

Diese Auswahl ist die ideale Lösung für die Anwendungen, bei denen die Nutzung der Basisgabel nicht möglich ist.

CARRELLI CON FORCHE A SBALZO

Walkie counterbalanced trucks
Freitragender Stapler

CTS 5

Carrello elevatore a timone con forche a sbalzo, con o senza pedana operatore

Walkie forklift truck with projecting forks, with or without stepboard

Freitragender Gabelstapler mit Deichselführung, mit oder ohne Fahrerplattform



500 kg



500 - 3160 mm



CTS 6 - 8

Carrello elevatore a timone con forche a sbalzo, con o senza pedana operatore

Walkie forklift truck with projecting forks, with or without stepboard

Freitragender Gabelstapler mit Deichselführung, mit oder ohne Fahrerplattform



600 - 800 kg



500 - 4660 mm



CTS 12 - 35

Carrello elevatore a timone con forche a sbalzo, con o senza pedana operatore

Walkie forklift truck with projecting forks, with or without stepboard

Freitragender Gabelstapler mit Deichselführung, mit oder ohne Fahrerplattform



1200 - 3500 kg



500 - 5600 mm



CTS 20 R

Carrello elevatore a timone con forche a sbalzo e montante retrattile, con o senza pedana operatore

Walkie forklift truck with projecting forks and reach mast, with or without stepboard

Freitragender Gabelstapler mit Deichselführung mit Schubmast, mit oder ohne Fahrerplattform



2000 kg



500 - 4660 mm





TRATTORI ELETTRICI

TOW TRACTORS SCHLEPPER



POCA MANUTENZIONE
LITTLE MAINTENANCE
WENIG WARTUNG



SEMPLICI
EASY
EINFACH



ALTE PRESTAZIONI
HIGH PERFORMANCES
HOHE LEISTUNGEN



COMPATTI
COMPACT
KOMPAKT

La gamma migliore per il traino di ogni tipo di carico, con gancio o soluzioni alternative.

The optimum range for towing all kinds of goods, with a hook or alternative solutions.

Die beste Auswahl für das Schleppen von verschiedenen Lasttypen, mit Haken oder alternativen Lösungen.

TPT 25 / 60

Trattore elettrico con gancio a sollevamento elettroidraulico e guida a timone

Electric tow-tractor with electro-hydraulic towing hook and tiller

Elektro-Schlepper mit elektrohydraulischem Hub des Zughakens und Deichselführung



2500 - 6000 kg



160 mm

TPT 80

Trattore elettrico con gancio a sollevamento elettroidraulico e guida a timone

Electric tow-tractor with electro-hydraulic towing hook and tiller

Elektro-Schlepper mit elektrohydraulischem Hub des Zughakens und Deichselführung



8000 kg



160 mm



TPT 100

Trattore elettrico con gancio a sollevamento elettroidraulico e guida a timone

Electric tow-tractor with electro-hydraulic towing hook and tiller

Elektro-Schlepper mit elektrohydraulischem Hub des Zughakens und Deichselführung



10000 kg



130 mm

GTT

Trattore elettrico con gancio a sollevamento elettroidraulico, operatore seduto e guida a volante

Electric tow-tractor with electro-hydraulic towing hook, sit-on operator and steering-wheel

Elektro-Schlepper mit elektrohydraulischem Hub des Zughakens, Fahrersitz und Lenkrad



3000 kg



160 mm





ERGONOMICI

**ERGONOMIC
ERGONOMISCH**



EFFICIENTI

**EFFICIENT
EFFIZIENT**



FLESSIBILI

**ADAPTABLE
ANPASSBAR**



CONFORTEVOLI

**COMFORTABLE
KOMFORTABEL**

I nostri commissionatori sono caratterizzati da movimenti precisi e graduali, adatti a qualsiasi operazione di picking.

Our order pickers feature precise and gradual movements. They are suitable for any kind of picking.

Unsere Kommissionierer sind durch genaue und stufenweise Lenkungen charakterisiert. Sie sind für jeden Picking-Vorgang geeignet.



COMMISSIONATORI ELETTRICI

ORDER PICKERS
KOMMISSIONIERER




2000 kg



115 mm



≤11 km-h



GLP 20

Transpallet commissionatore elettrico veloce

Fast electric order picking truck

Schnell-Elektro-Horizontal-Kommissionierer



2000 kg



1695 mm



≤11 km-h

GL 20 PICKING

Transpallet commissionatore elettrico veloce, con pedana operatore elevabile

Fast electric order picking truck, with elevating stepboard

Schnell-Elektro-Horizontal-Kommissionierer mit hebender Fahrerplattform



500 kg



1200 mm



GL 5 PICKING

Transpallet commissionatore elettrico veloce, con pedana operatore elevabile insieme alle forche

Fast electric order picking truck, with forks that lift with the stepboard

Schnell-Elektro-Kommissionierer mit hebender Fahrerplattform mit integrierten Gabeln

GLPE

Transpallet commissionatore elettrico con forche elevabili

Electric order picking truck with elevating forks

Elektro-Kommissionierer mit hebenden Gabeln



1300 kg



1580 mm



GLP 15-80

Transpallet commissionatore elettrico con sollevamento a pantografo

Horizontal electric order picker with scissor lifting

Elektro-Horizontal-Kommissionierer mit Scherenhebe



2000 kg



710 mm



500 - 5000 kg



1400 mm

TPE

Carrello con piattaforma di carico per la movimentazione manuale di pannelli

Truck with load platform for handling panels manually

Hubwagen mit Lastplattform zur manuellen Handlung von Platten





UNICI
UNIQUE
EINZIGARTIG



EFFICIENTI
EFFICIENT
EFFIZIENT



GENIALI
GENIAL
GENIAL



PRODUTTIVI
PRODUCTIVES
PRODUKTIVE

Dalla personalizzazione della nostra gamma standard derivano soluzioni individuali di semplice concezione, che risolvono i problemi specifici di ogni cliente, ottimizzando i cicli lavorativi.

By customising our standard range, we can easily provide individual solutions to solve each customer's specific problems and optimise their work cycles.

Aus der Anpassung unseres Standardsortiments entstehen individuelle Lösungen einfacher Konzeption, welche die spezifischen Probleme jedes Kunden lösen und die Arbeitsabläufe optimieren.



**PRODOTTI
SU MISURA**

CUSTOM TRUCKS
SONDER-MASCHINEN



GT



5000 kg



130 mm



2800 x 690 x 225 mm

GT 50 P

**Serie GT con pianale e griglia
reggicarico a misura, operatore seduto
e servosterzo**

*GT series with customisable platform
and load back rest, sit-on operator and
power steering*

Serie GT mit Plattform und Lastgitter
nach Maß, Fahrersitz und Servolenkung



4000 kg
8000 kg



160 mm



2000 x 1490 mm
1600 x 1700 mm



TPC-FC

**Serie TPC e Serie TP con pedana operatore
richiudibile o fissa con accesso su entrambi i lati,
per la movimentazione di bobine D. 1000-1500 mm
e D. 1600-2200 mm**

*TPC and TP series with foldable or fixed
stepboard (access from both sides) for handling
coils 1000-1500 mm and 1600-2200 mm in
diameter*

Serie TPC und Serie TP mit Fahrerplattform,
ausklappbar oder fest mit beidseitigem Zugang,
für die Handlung von Spulen D. 1000-1500 mm
und D. 1600-2200 mm



3000 kg



160 mm



2200 x 270 x 95 mm



GT



GT 30

**Serie GT con monoforca per il
sollevamento di carichi stretti**

*GT series with single fork for lifting
narrow loads*

Serie GT mit Einzel-Gabel zum Heben von
schmalen Lasten



8000 kg



160 mm



4600 x 1110 x 170 mm

TP



TP 80

**Serie TP con forche a misura per la
movimentazione di carichi molto lunghi**

*TP series with customisable forks for
handling very long loads*

Serie TP mit Gabeln nach Maß zur
Handlung von sehr langen Lasten

GP 20 P

Serie GP con pianale per il trasporto di siviere, dotato di bandelle mobili e amovibili per agevolare la presa del carico

GP series with platform for transporting ladles, equipped with removable moving flaps to facilitate gripping the load

Serie GP mit Transportplattform für Gießpfannen, ausgestattet mit beweglichen und abnehmbaren Bändern zur leichteren Entnahme der Ladung



2000 kg



115 mm



1700 x 1000 x 170 mm



TPC 20

Serie TPC dotato di gruppo forche in acciaio inox con punta che scende verso il basso quando si sollevano le forche e protezione IP54

TPC series with stainless steel forks with tip that lowers when the forks are raised and IP54 protection

Serie TPC mit Edelstahlgabelbaugruppe mit Spitze, die sich beim Anheben der Gabeln nach unten senkt, mit Schutzart IP54



TPC



2000 kg



115 mm



1000+130 x 560 x 88 mm

TPC 30 FL

Serie TPC con forche a terra larghe e forche di sollevamento regolabili fino a 1000 mm

TPC series with straddle legs and lifting forks adjustable up to 1000 mm

Serie TPC mit breiten Basisgabeln und verstellbaren Hubgabeln bis 1000 mm



3000 kg



450 mm



1200 x h46 mm



TPX 20

Serie TPX in acciaio inox, dotato di forche con più supporti e regolazioni per la movimentazione fino a 3 contenitori del cliente

TPX series in stainless steel, equipped with forks that have several supports and adjustments for handling up to 3 containers

Serie TPX aus Edelstahl, ausgestattet mit Gabeln mit mehreren Stützen und Einstellmöglichkeiten für die Handlung von bis zu 3 Kundenbehältern



2000 kg



115 mm



1700 x 1030 x 86 mm





TP



1600 kg



50 mm



TP 16 S

Serie TP dotato di magnete attivabile dall'operatore, per il traino di recipienti di ferro

TP series equipped with operator-controlled magnet for towing iron containers

Serie TP mit einem vom Bediener aktivierbaren Magneten zum Ziehen von Eisenbehältern



GL



6400 kg



115 mm



2700 x 955 x 100 mm



GL 64 2T

Serie GL per la movimentazione di grandi lastre su telai e possibilità di caricare solo 1 delle 2 forche

GL series for handling large slabs on frames, with the possibility of loading only 1 of the two forks

Serie GL für die Handlung großer Platten auf Rahmen und der Möglichkeit, nur eine der beiden 2 Gabeln zu belasten



12000 kg



130 mm



1500 x 790 x 160 mm



TP



TP 120

Serie TP con pedana operatore richiudibile e sterzo elettrico. A pieno carico il transpallet supera una rampa del 3%

TP series with folding stepboard and power steering. The pallet truck can climb a 3% ramp with a full load

Serie TP mit klappbarer Fahrerplattform und elektrischer Lenkung. Bei voller Beladung fährt der Hubwagen auf einer Rampe mit 3 % Steigung



5000 kg



4500+800 x 1200 x 400 mm



TP



TP 50 P

Serie TP con pianale dotato di prolunga estraibile e traversi per appoggiare tubi/pannelli/lamiere sollevati e poterli inforcare con un carrello

TP series with platform that has a removable extension and crossbars to support pipes/panels/sheet metal during lifting and allow insertion of forks


Serie TP mit Plattform mit ausziehbarer Verlängerung und Querträgern zur Unterstützung von angehobenen Rohre/Platten/Blechen für die Aufnahme mit einem Gabelstapler

TP 80 4D

Serie TP, a 4 sensi di marcia, con pianale predisposto per l'installazione di un sistema di pesatura e confezionamento

4-way TP series, with platform set up for installing a weighing and packaging system

4-Wege Serie TP, mit für die Installation eines Wiege- und Verpackungssystems ausgelegter Plattform




TP 30 FC

Serie TP con forche concave per la movimentazione di bobine D. 1000-1400 mm, dotato di 4 supporti amovibili per sollevare bobine D. 500 mm

TP series with concave forks for handling coils 1000-1400 mm in diameter, equipped with 4 removable supports for lifting coils 500 mm in diameter

Serie TP mit konkaven Gabeln für die Handlung von Spulen D. 1000-1400 mm, ausgestattet mit 4 abnehmbaren Halterungen zum Anheben von Spulen D. 500 mm



GT 25

Serie GT con sistema a 4 forche per il trasporto di 1 o 2 pallet contemporaneamente

GT series with 4-fork system for transporting 1 or 2 pallets simultaneously

Serie GT mit 4-Gabel-System zum gleichzeitigen Transport von 1 oder 2 Paletten



TPC 30 AR

Serie TPC con pedana operatore richiudibile e ruote in gomma

TPC series with folding operator platform and rubber wheels

Serie TPC mit klappbarer Fahrerplattform und Gummirädern





2000 kg



115 mm



2000 x 400/600 x 200 mm

TP 20 J

Serie TP con pianale dotato di ribaltine ripiegabili per allargare il pianale

TP series with platform equipped with folding flaps to widen it

Serie TP mit Plattform, ausgestattet mit Klappen zur Vergrößerung der Plattform



800 kg



600 mm



920 x 600 x 678 mm



TPE 10

Serie TPE per la movimentazione di attrezzature tira-spingi per stampi, con o senza foro al centro del pianale

TPE series for handling mould push/pull equipment, with or without hole at the platform centre

Serie TPE zur Handlung von Zug- und Druckvorrichtungen für Formen, mit oder ohne Loch in der Mitte der Plattform



4000 kg



115 mm



880 x 695 x 66 mm

TP 40

Serie TP con brandeggio sulle forche mobili per inclinare il carico

TP series with tilting lifting forks to angle the load

Serie TP mit Neigung der Hubgabeln und der Last




5000 kg



130 mm



2400 x 2150 x 95 mm



TP 50

Serie TP per la movimentazione di grandi carichi come imballi e container

TP series for handling large loads such as packages and containers

Serie TP für die Handlung großer Lasten wie Verpackungen und Container

GT 60 FC

Serie GT con gomme superelastiche e forche concave per la movimentazione di bobine D. 1200-1650 mm

GT series with superelastic wheels and concave forks for handling coils 1200-1650 mm in diameter

Serie GT mit superelastischen Reifen und konkaven Gabeln für die Handlung von Spulen D. 1200-1650 mm



6000 kg



160 mm



2800 x 1450 mm

GPE 100 FC

Serie GP con culla per bobine D. 600-1500 mm e lunghezza 1600 mm

GP series with cradle for coils 600-1500 mm in diameter and 1600 mm long

Serie GP mit Halterung für Spulen D. 600-1500 und Länge 1600 mm



10000 kg



740 mm



GPE



TEC 20-100 FL

Serie TE con posizionatore forche e forche con profilo circolare a disegno per il sollevamento di fusti

TE series with forks positioner and forks with rounded profile for lifting drums

Serie TE mit Gabelpositionierer und Gabeln mit Rundprofil zum Anheben von Fässern



2000 kg



1000 mm



TEC



TE-FL TEC-FL

Serie TE-FL e TEC-FL con pinza per il sollevamento di elettrodomestici, tabacco, balle di carta, ecc. e per la movimentazione di fusti

TE-FL and TEC-FL series with clamp for lifting white goods, tobacco, paper bales, etc. and for handling drums

Serie TE-FL und TEC-FL mit Greifzange zum Heben von Elektrogeräten, Tabak, Papierballen, etc. und zur Handlung von Fässern



1300 kg
1400 kg



800 mm
3160 mm





1400 kg



2500 mm



TE



TE 14

Serie TE dotato di forche con rotazione a 360° e dispositivo di blocco del carico regolabile

TE series equipped with forks that can turn 360° and adjustable load retention device

Serie TE mit 360°-drehbaren Gabeln und einstellbarer Ladungssicherung



TE



1200 kg



1500 mm



750+350 mm

TE 12

Serie TE con prolunga forche estraibile in acciaio inox

TE series with removable stainless steel fork extensions

Serie TE mit ausziehbarer Edelstahl-Gabelverlängerung



1200 kg



950 mm



TE



TE 12 FL

Serie TE-FL con forche interne ripiegabili e rulli di centraggio sulle forche esterne per facilitare l'ingresso in corsia

TE-FL series with internal folding forks and centring rollers on the straddle legs to facilitate entering the aisle

Serie TE-FL mit klappbaren Innengabeln und Zentrierrollen an Außengabeln für ein leichteres Einfahren in den Gang

TE



1600 kg



1800 mm



TE 16

Serie TE con braccio sollevabile e gancio fisso

TE series with lifting arm and fixed hook

Serie TE mit Hubarm und festem Haken

TE 12

Serie TE con rovesciatore per cassoni

TE series with overturner for bins

Serie TE mit Kipper für Container

TE



1200 kg



2500 mm



TEC 20 B

Serie TEC-B dotato di pinza con rotazione 360° per la presa di bobine D. 1300 mm e kit di pesatura predisposto per la trasmissione dati senza fili

TEC-B series equipped with 360° turning clamp to pick up coils 1300 mm in diameter and weighing kit set up for wireless data transmission

Serie TEC-B ausgestattet mit einer 360°-Drehzange zum Anheben von Spulen D. 1300 mm und einer Wiegevorrichtung mit drahtloser Datenübertragung

TEC



2000 kg



TEC 14 DS

Serie TEC-DS con sollevamento delle forche a terra, sollevamento libero totale e pedana operatore richiudibile

TEC-DS series with base forks lifting, full free lift and folding stepboard

Serie TEC-DS mit Basisgabelhub, Freihub und klappbarer Fahrerplattform



1400 kg



2800 mm



TEC



TE 14

Serie TE dotato di pinza per la presa e il successivo ribaltamento di cassoni

TE series equipped with gripper to pick up and overturn bins

Serie TE mit Greifer zum Anheben und anschließenden Kippen von Containern

TE



1400 kg





600 kg



3660 mm



CTS 6 GAL

Serie CTS-GAL con forche estensibili e sollevamento libero totale

CTS-GAL series with extendible forks and full free lift

Serie CTS-GAL mit ausfahrbaren Gabeln und Freihub



1500 kg



2560 mm



CTS 15

Serie CTS con attrezzatura per la movimentazione di ruote dei treni

CTS series with equipment for handling train wheels

Serie CTS mit Vorrichtung zur Handlung von Eisenbahnradern



1400 kg



3200 mm



TE 14

Serie TE con posizionatore e forche con supporto per il sollevamento di bobine con asse centrale da appoggiare su scaffali

TE series with fork positioner and support for lifting coils with central strut to rest on racking

Serie TE mit Gabelpositionierer und Gabeln mit Halterung zum Anheben von Spulen mit Mittelachse zum Abstellen auf Regalen



2000 kg



GTE 20

Serie GTE con culla girevole per la movimentazione di bobine D. 900-1140 mm e lunghe 1900 mm

GTE series with rotating cradle for handling coils 900-1140 mm in diameter and 1900 mm long

Serie GTE mit Schwenkhalterung für die Handlung von Spulen D. 900-1140 mm und 1900 mm Länge

GTE 14

Serie GTE con forche a misura e appoggio nella parte superiore per tenere fermi eventuali carichi instabili

GTE series with customisable forks and support at the top for holding unstable loads

Serie GTE mit Gabeln nach Maß und Stütze im oberen Teil zum Halten von instabilen Lasten



1400 kg



160 mm



TE 12 FC

Serie TE-FC con doppia forca a culla, di cui una ribaltabile, per il trasporto di bobine D. 900-1900 mm oppure D. 400-900 mm

TE-FC with double cradle fork, one of which overturns, for handling coils 900-1900 mm or 400-900 mm in diameter

Serie TE-FC mit Doppel-Konkavengabeln, von denen eine kippbar ist, für den Transport von Spulen D. 900-1900 mm oder D. 400-900 mm



1200 kg



1470 mm



TE 22 T GAL

Serie TE-T con piastra traslante con base intagliata per appoggio del carico

TE-T series with side-shifting plate that has a slotted base to support the load

Serie TE-T mit Seitenschieber und gekerbter Basis für die Lastaufnahme



TE



2200 kg



CTS 6

Serie CTS con pinza rotante per movimentare fusti D. 600-750 mm

CTS series with rotating clamp to handle drums 600-750 mm in diameter

Serie CTS mit Drehzange zur Handlung von Fässern D. 600-750 mm



600 kg



CTS



17171 kg



1500 mm



TEX 15

Serie TEX con forche montate su piastra rotante, per ruotare i cassoni

TEX series with forks mounted on a rotating plate to turn bins

Serie TEX mit auf einer Drehplatte montierten Gabeln zur Drehung von Containern



600 kg



750 mm



CTS 6

Serie CTS con braccio a 3 snodi con culla porta cilindri D. 500 mm

CTS series with arm that has 3 swivel joints and cradle for cylinders 500 mm in diameter

Serie CTS mit 3-Gelenkarm mit Halterung für Zylinder D. 500 mm



2000 kg



1500 mm



TE 20 T

Serie TE-T con culle per il trasporto degli assali dei treni e traslatore laterale

TE-T series with cradles for transporting train axles and side shifter

Serie TE-T mit Halterungen für den Transport von Zugachsen und Seitenschieber



1200 kg



950 mm




CTS 12 T

Serie CTS con tramoggia per minuteria metallica e traslatore laterale

CTS series with hopper for small metal parts and side shifter

Serie CTS mit Trichter für Metall-Kleinteile und Seitenschieber





Via Corriera, 40
48033 Barbiano di Cotignola (RA) Italy
Tel. +39 0545 78036
Fax +39 0545 78727
E-mail: icem@icem.it

icem.it

